

Pinzetta per elettronica punte rigide
acciaio inox antiacido e antimagnetico
Electronic tweezers very strong points



Cod.			
48000	120	1	21

Pinzetta per elettronica punte piatte arrotondate
acciaio inox antiacido e antimagnetico
Electronic tweezers rounded points



Cod.			
48002A	120	1	15

Pinzette per elettronica punte fini
acciaio inox antiacido e antimagnetico
Electronic tweezers very sharp points



Cod.			
48003	120	1	14
48003C	110	1	12

Pinzetta per elettronica punte finissime
acciaio inox antiacido e antimagnetico
Electronic tweezers super fine points



Cod.			
48005	110	1	14

Pinzetta per elettronica punte finissime curve
acciaio inox antiacido e antimagnetico
Electronic tweezers fine curved points



Cod.			
48007	110	1	15

Tronchesi diagonali per elettronica
becchi arrotondati, manici plastificati, molle di richiamo a lamina
Electronic diagonal cutters oval head



Cod.	Taglio			
48216	raso	115	1	60
48218	semi-raso	115	1	60

Tronchesi diagonali per elettronica
becchi appuntiti manici plastificati, molle di richiamo a lamina
Electronic diagonal cutters tapered head



Cod.	Taglio			
48224	raso	115	1	60
48226	semi-raso	115	1	60

Tronchesi frontali per elettronica
manici plastificati, molle di richiamo a lamina
Electronic angled end cutters



Cod.	Taglio			
48272	raso	115	1	80
48274	semi-raso	115	1	80

Pinza spelafili con regolazione automatica
Insulated automatic stripper

Made in Germany



Cod.		
44022	1	108

Pinza spelafili universale multi-funzioni *Universal multi-stripper*

Made in Germany




Cod.		
44025	1	79

Spelafili per cavi coassiali *Coaxial cable stripper*

Made in Germany




Cod.		
44026	1	75

Spelafili per intagli circolari e longitudinali *Cable cutters for circular and longitudinal cutting*

Made in Germany





Cod.			
44028 lama diritta	1	81	
44029 lama a gancio	1	81	

Serie 7 microgiraviti a lama in busta di plastica *Microscrewdriver set - 7 pcs.*


Made in Germany



Cod.	Pz./Pcs.		
86010	7	1	152





Composizione:

 x L1	Ø	L	Pz.
1,5x60	2,5	160	1
1,8x60	2,5	160	1
2,5x60	2,5	160	1
2,5x75	2,5	175	1
3x100	3	200	1
3x150	3	250	1
3x150	3	250	1

Serie 7 microgiraviti a lama e PH in busta di plastica *Microscrewdriver set - 7 pcs.*


Made in Germany



Cod.	Pz./Pcs.		
86011	7	1	124





Composizione:

 x L1	Ø	L	Pz.
0,8x60	2,5	160	1
1,2x60	2,5	160	1
1,5x60	2,5	160	1
1,8x60	2,5	160	1
PH000x60	2,5	160	1
PH00x60	2,5	160	1
PH0x60	2,5	160	1

Serie 7 microgiraviti a lama e PH in busta di plastica *Microscrewdriver set - 7 pcs.*


Made in Germany



Cod.	Pz./Pcs.		
86012	7	1	166





Composizione:

 x L1	Ø	L	Pz.
2,5x60	2,5	150	1
2,5x75	2,5	175	1
3x100	3	200	1
3x150	3	250	1
4x150	4	250	1
PH00x60	3	155	1
PH0x80	4	180	1

Serie 7 microgiraviti a lama in busta di plastica *Microscrewdriver set - 7 pcs.*


Made in Germany



Cod.	Pz./Pcs.		
86010	7	1	152





Composizione:

 x L1	Ø	L	Pz.
1,5x60	2,5	160	1
1,8x60	2,5	160	1
2,5x60	2,5	160	1
2,5x75	2,5	175	1
3x100	3	200	1
3x150	3	250	1
3x150	3	250	1

Serie 7 microgiraviti a profilo TX in busta di plastica *Microscrewdriver set - 7 pcs.*


Made in Germany



Cod.	Pz./Pcs.		
86013	7	1	158



Composizione:

 x L1	Ø	L	Pz.
T 05X50	2,5	150	1
T 06X50	3	150	1
T 07X50	3	150	1
T 08X50	3	160	1
T 09x60	3	160	1
T 10x80	4	175	1
T 15x80	4	180	1

Serie 7 microgiraviti a profilo esagonale in busta di plastica
Microscrewdriver set - 7 pcs.



Cod.	Pz./Pcs.		
86014	7	1	129



Composizione:

● x L1	Es.	L	Pz.
0,7x50	2,5	150	1
0,9x50	2,5	150	1
1,3x50	2,5	150	1
1,5x50	2,5	150	1
2,0x50	2,5	150	1
2,5x60	3	160	1
3,0x60	3	160	1

Giraviti cercafase
 per tensione 120/250 V, nichelati
Voltage tester screwdrivers



Cod.	AxØxL1	Ø mm		
86001	0,5x3,0x65	3	1	20
86002	0,8x4,0x100	4	1	30

Attrezzo per la protezione impianti elettronici da picchi di tensione durante lavori di saldatura
 adatto per impianti da 12V-24V
Tool to protect the ignition systems and electronic injection against voltage peaks during the body-welding



Cod.		
AT1717	1	890

Pinza a cremagliera per capicorda preisolati 0,5-6 mm²
 brunite - impugnatura in materiale plastico
Crimping pliers for insulated terminals 0,5-6 mm²




Cod.			
44032	220	1	479

Pinza a cremagliera per capicorda non isolati 0,5-6 mm²
 brunite - impugnatura in materiale plastico
Crimping pliers for non insulated terminals 0,5-6 mm²



Cod.			
44033	220	1	482

Pinza per capicorda non isolati aperti,
 modello con taglia-splafilli, tagliaviti,
 cromati, impugnatura in acetato di cellulosa
Plier for open terminals



Cod.			
44034	215	1	



Assortimento 152 capicorda isolati assortiti
152 pcs. - Electrical insulated terminal set



Cod.	Pz./Pcs.		
44030/152	152	1	220

Assortimento 635 terminali isolati
635 pcs. terminal set



Cod.	Pz./Pcs.		
AT2340	635	1	610

Composizione:

Misura	Pezzi	Misura	Pezzi
RV1.25-4S	50	SV1-4S	50
RV2-4S	50	SV2-4S	40
RV2-6S	30	FDD1.25-250	45
RV5.5-6S	20	MDD1.25-250	50
RV5.5-5S	20	FDD2-250	40
BV5.5	15	MDD2-250	50
BV2	25	FDD5.5-250	25
BV1.25	30	MDD5.5-250	30
RV2-5S	40	FDN1.250	25

Assortimento 244 fusibili per auto
244 pcs. auto fuse set



Cod.	Pz./Pcs.		
AT2339	244	1	330

Composizione:


APF	Misura	Pezzi
190	3A	20
190	4A	20
190	5A	20
190	7,5A	20
190	10A	20
190	15A	20
190	20A	20
190	25A	20
190	30A	20
194B	4A	8
194B	5A	8
194B	7,5A	8
194B	10A	8
194B	15A	8
194B	20A	8
194B	25A	8
194B	30A	8

Pinza tira-taglia fascette automatica
 con regolazione trazione, in acciaio verniciato
Automatic cable tie guns with a special draw gear



Cod.	Capacità		
44040	4,8 mm	1	221

Pinza tira-taglia fascette automatica
 con regolazione trazione, in resina speciale caricata
 con fibre di vetro, parti meccaniche in acciaio
Automatic cable tie guns with a special draw gear



Cod.	Capacità		
44042	4,8 mm	1	170

Pinza tira-taglia fascette
 in metallo verniciato
Cable tie plier




Cod.	Capacità		
44041	9,5 mm	1	290

Fascette di cablaggio in nylon naturale

Materiale PA66


Natural nylon cable ties - PA66

Cod.	LxL1	Pz./Pcs.	
44043/1	80x2,4	100	1
44043/2	100x2,5	100	1
44043/3	140x2,5	100	1
44043/4	160x2,5	100	1
44043/5	200x2,5	100	1
44043/6	140x3,6	100	1
44043/7	200x3,6	100	1
44043/8	290x3,6	100	1
44043/9	360x3,6	100	1
44043/10	160x4,8	100	1
44043/11	200x4,8	100	1
44043/12	250x4,8	100	1
44043/13	290x4,8	100	1
44043/14	360x4,8	100	1
44043/15	430x4,8	100	1
44043/16	530x4,8	100	1
44043/17	200x7,6	100	1
44043/18	250x7,6	100	1
44043/19	290x7,6	100	1
44043/20	360x7,6	100	1
44043/21	450x7,6	100	1
44043/22	540x7,6	100	1
44043/23	530x9	100	1
44043/24	780x9	100	1

Fascette di cablaggio in nylon nero

Materiale PA66




Black nylon cable ties - PA66

Cod.	LxL1	Pz./Pcs.	
44042/1N	80x2,4	100	1
44042/2N	100x2,5	100	1
44042/3N	140x2,5	100	1
44042/4N	160x2,5	100	1
44042/5N	200x2,5	100	1
44042/6N	140x3,6	100	1
44042/7N	200x3,6	100	1
44042/8N	290x3,6	100	1
44042/9N	360x3,6	100	1
44042/10N	160x4,8	100	1
44042/11N	200x4,8	100	1
44042/12N	250x4,8	100	1
44042/13N	290x4,8	100	1
44042/15N	360x4,8	100	1
44042/16N	430x4,8	100	1
44042/17N	360x7,6	100	1
44042/19N	450x7,6	100	1
44042/20N	540x7,6	100	1
44042/21N	530x9	100	1
44042/22N	780x9	100	1

Giratubi modello Blitz con ganasce piegate a 90°

corpo in acciaio verniciato




Pipe wrenches Blitz type with jaws bent at 90°

Cod.	Ø			
46025	1"	175	1	330
46026	1"1/2	225	1	560
46027	2"	275	1	780
46028	2"1/2	300	1	960
46029	3"	350	1	1060

Giratubi modello americano


corpo in acciaio, ganasce in acciaio legato, verniciati




Steel body pipe wrenches american type

Cod.	Ø			
46032	1"1/2	250	1	830
46033	2"	300	1	1300
46034	2"	350	1	1700
46035	2"1/2	450	1	2600
46036	3"	600	1	4500
46037	4"	900	1	7850

Giratubi modello americano

corpo in alluminio, ganasce in acciaio legato, verniciati




Pipe wrenches american type aluminium body

Cod.	Ø			
46040	2"1/2	450	1	1640
46041	3"	600	1	2570

Giratubi modello Stillson

corpo in acciaio, ganasce in acciaio legato, verniciati

Pipe wrenches Stillson type

Cod.	Ø			
46060	1"1/2	250	1	595
46061	2"	350	1	1200
46062	2"1/2	450	1	1790

Giratubi modello svedese con ganasce sottili a S a 45° - DIN 5234
acciaio al cromo vanadio - verniciati

Pipe wrenches swedish type with slim jaws bent at 45° S - DIN 5234



Cod.	Ø			
46046	1"	320	1	790
46047	1"1/2	420	1	1430
46048	2"	530	1	2370
46049	3"	650	1	4200

Giratubi modello svedese con ganasce a 90° - DIN 5234
acciaio al cromo vanadio - verniciati

Pipe wrenches swedish type with jaws bent at 90° - DIN 5234



Cod.	Ø			
46050	1"	320	1	750
46051	1"1/2	420	1	1400
46052	2"	560	1	2500
46053	3"	620	1	4100

Giratubi modello svedese con ganasce a 45° - DIN 5234
acciaio al cromo vanadio - verniciati

Pipe wrenches swedish type with jaws bent at 45° - DIN 5234



Cod.	Ø			
46056	1"	320	1	750
46057	1"1/2	420	1	1400
46058	2"	560	1	2500
46059	3"	650	1	4100

Giratubo a catena

reversibile per uso destro e sinistro senza riposizionatura
acciaio al cromo vanadio - verniciato

Reversible chain pipe wrench



Cod.	Ø			
46063	4"	300	1	820

Giratubo a catena

reversibile per uso destro e sinistro senza riposizionatura
catena robusta in acciaio speciale
acciaio al cromo vanadio - verniciato

Reversible chain pipe wrench



Cod.	Ø			
46064	6"	900	1	6400

Giratubo a nastro

nastro in nylon per non danneggiare le superfici cromate dei tubi
acciaio al cromo - verniciato

Strap pipe wrench



Cod.	Ø			
46069	3"	400	1	330

Tagliatubo per tubi rame e leghe leggere

in lega di alluminio, esecuzione verniciata
Fornito con lame per taglio rame

Pipe cutters for copper and light steel tubing



Cod.	Ø			
46093	3÷16 1/8"÷5/8"	55	1	120

Tagliatubo per tubi rame e leghe leggere

in lega di alluminio, esecuzione verniciata
Fornito con lame per taglio rame

Pipe cutters for copper and light steel tubing



Cod.	Ø			
46094	3÷30 1/8"÷1" 1/8	150	1	300

Tagliatubo ad avanzamento telescopico per tubi rame e leghe leggere
 in lega di alluminio, esecuzione verniciata
 Fornito con lame per taglio rame
Pipe cutters for copper and light steel tubing - telescopic type



Cod.	Ø			
46095	3÷32 - 1/8"÷1" 1/4	140	1	290

Rotella di ricambio per taglio rame e leghe leggere per cod. 46093-46094-46095
Spare wheels for copper and light steel tubing



Cod.	Ø		
46093RR	18x3	1	5

Rotella di ricambio per taglio acciaio inox per cod. 46093-46094-46095
Spare wheels for stainless



Cod.	Ø		
46093RI	18x3	1	5

Tagliatubo ad avanzamento telescopico rapido per tubi rame, leghe leggere e plastica
 in lega di alluminio, esecuzione verniciata
 Fornito con lame per taglio rame
Pipe cutters for copper and light steel tubing - telescopic type



Cod.	Ø			
46097	6÷63 1/4"÷2" 1/2	215	1	750

Rotella di ricambio per taglio rame e leghe leggere per cod. 46097
Spare wheels for copper and light steel tubing



Cod.	Ø		
46096RR	18x6	1	8

Rotella per taglio acciaio inox per cod. 46097
Spare wheels for stainless



Cod.	Ø		
46096RI	18x6	1	8

Rotella di ricambio per taglio plastica per cod 46097
Spare wheels for plastic



Cod.	Ø		
46096RP	18x6	1	8

Tagliatubo per tubi gas in acciaio
 in acciaio verniciato
Iron pipe cutters



Cod.	Ø			
46086	10÷32 1/8"÷1" 1/4	270	1	1100

Rotella ricambio per tagliatubo cod. 46086
Spare wheels for code 46086



Cod.	Ø			
46086RF	31x19	1	12	

Tagliatubo per tubi gas in acciaio
 in acciaio verniciato
Iron pipe cutters



Cod.	Ø			
46087	10÷60 1/8"÷2"	380	1	1100

Rotella di ricambio per tagliatubo cod. 46087
Spare wheels for code 46087



Cod.	Ø			
46087RF	31x19	1	12	

Chiave per raccordi radiatori a cinque gradazioni attacco da 1/2"
acciaio al cromo vanadio - cromata
1/2" - Combination spud wrench - five steps



Cod.	Raccordo			
46071	3/8"-1/2"-3/4"-1"	90	6	128

Assortimento per raccordi radiatori
in busta plastica

Combination spud wrench and reversible ratchet set



Cod.	Pz./Pcs.		
46072	2	1	655

Composizione:		Pz./Pcs.
Cod. 21055 cricchetto da 1/2"		1
Cod. 46071 chiave multipla 3/8"-1/2"-3/4"-1"		1

Chiave per lavabi
esecuzione cromata
Basin wrench



Cod.			
46078	300	1	490

Chiave per lavabi telescopica
regolabile in 4 posizioni
Telescopic basin wrench



Cod.			
46079	280-460	1	700

Utensile per sbavare tubi
adatto per rame, ottone, leghe leggere e plastica
corpo alluminio verniciato
Pipe reamers



Cod.	Ø			
46070	4-40	57	1	240

Cesoia a cricchetto per tubi in materiale plastico
lama a V per taglio facilitato con minor deformazione del tubo, verniciata
Pipe cutters suitable for every plastic material



Cod.	Ø			
46105	42	225	1	550

Cesoia a cricchetto per tubi in materiale plastico
verniciata
Pipe cutters suitable for every plastic material



Cod.	Ø			
46106	42	220	1	305

Cesoia a cricchetto per tubi in materiale plastico
cremagliera per la riduzione dello sforzo, verniciata
Pipe cutters suitable for every plastic material



Cod.	Ø			
46107	63	440	1	1175

Cesoia a cricchetto per tubi in materiale plastico
lama a V per taglio facilitato con minor deformazione del tubo
Pipe cutters suitable for every plastic material



Cod.	Ø			
46108	42	195	1	770

