

**Compressori a leva per grasso**

caricamento manuale

*Lever grease guns*



Cod.	Ø x L	Capacità		
<b>91001</b>	46x200	gr 300	1	800



**Compressori a leva per grasso**

caricamento manuale e a cartuccia

*Lever grease guns*

Cod.	Ø x L	Capacità		
<b>91002</b>	57x290	gr 500	1	1270
<b>91003</b>	57x350	gr 750	1	1330
<b>91004</b>	57x380	gr 1000	1	1440

**Tubi flessibili per compressori a leva**

ad alta pressione Ø 4x8 mm, pressione massima 800 bar

*Thermoplastic grease hoses*



Cod.	Ø x L	Attacco		
<b>91221</b>	300	M10x1	1	40
<b>91222</b>	400	M10x1	1	45
<b>91223</b>	500	M10x1	1	50



**Compressori a leva per grasso**

*Lever grease guns economic type*

LINEA BASIC



Cod.	Ø x L	Capacità		
<b>INGR400</b>	56x360	345	1	1390

**Testina a tre griffe per ingrassatori**

*Three jaws for grease couplers*



Cod.	Attacco		
<b>91241</b>	economica M10x1	1	35

**Testina a quattro griffe per ingrassatori**

*Four jaws for grease coupler*



Cod.	Attacco		
<b>91243</b>	M10x1	1	35

**Testina a gancio in ottone**

adatta per veicoli pesanti e cingolati

*Invertible brass coupler - hex.22*



Cod.		Attacco		
<b>91245</b>	22	M10x1	1	170

**Testina conversa in ottone**

per ingrassatori Tecalomit

*Sliding brass coupler for Tecalomit grease*



Cod.		Attacco		
<b>91248</b>	15	M10x1	1	40

**Testina a gancio in ottone**

per ingrassatori Tecalomit

*Sliding brass coupler for Tecalomit grease nippers - hex.15*



Cod.		Attacco		
<b>91249</b>	15	M10x1	1	40

**Cartucce grasso**

*Grease cartridges*



Cod.	Ø x L	per/for		
<b>91210</b>	52x240	91002	1	400
<b>91211</b>	52x300	91003-91004	1	600

### Siringa a pressione per grasso

corpo acciaio, tipo rientrante - puntalino Zerck

*Push type high pressure grease gun - steel body*



Cod.	Ø x L	Capacità		
91023	45x220	gr 150	1	260

### Siringa a pressione per grasso

corpo acciaio, tipo rientrante - puntalino Lub

*Push type high pressure grease gun - steel body Lub*



Cod.	Ø x L	Capacità		
91024	45x220	150	1	260

### Siringa a pressione per grasso

corpo moplen, tipo rientrante - puntalino Zerck

*Push type high pressure grease gun - plastic body Zerck*



Cod.	Ø x L	Capacità		
91031	45x220	150	1	150

### Siringa a pressione per grasso

corpo moplen, tipo rientrante - puntalino Lub

*Push type high pressure grease gun - plastic body Lub*



Cod.	Ø x L	Capacità		
91032	45x220	150	1	150

### Oliatori in acciaio pompa in ottone

canna flessibile e rigida

*Steel oil cans*



Cod.	Canna	Capacità		
91101	Flessibile	gr. 200	1	200
91102	Flessibile	gr. 300	1	230
91103	Flessibile	gr. 500	1	250
91104	Flessibile	gr. 750	1	330
91106	Rigida	gr. 200	1	200
91107	Rigida	gr. 300	1	230
91108	Rigida	gr. 500	1	250
91109	Rigida	gr. 750	1	330

### Oliatori canna in plastica pompa in nylon

canna flessibile e rigida

*Plastic oil cans*



Cod.	Canna	Capacità		
91111	Flessibile	gr. 200	1	125
91112	Flessibile	gr. 300	1	135
91113	Flessibile	gr. 500	1	160
91116	Rigida	gr. 200	1	125
91117	Rigida	gr. 300	1	135
91118	Rigida	gr. 500	1	160

### Canne ricambio per oliatori

in ottone

*Spare spouts for steel oil cans*



Cod.	Canna		
91100CRF	Flessibile	1	22
91100CRR	Rigida	1	24

**Siringhe in ottone per olio***Brass oil guns*

Cod.	Canna	Capacità		
<b>91041</b>	30x240	gr. 125	1	290
<b>91043</b>	40x300	gr. 250	1	520
<b>91045</b>	50x340	gr. 500	1	650

**Pompa per grasso a barile**

Tubo flessibile L. 1,5 mt, con attacco M 10x1, attacco snodato, testina 4 griffe, recipiente in acciaio verniciato.

*Pump for grease*

Cod.	Capacità		
<b>AT1675</b>	kg. 8	1	5190
<b>AT1676</b>	kg. 12	1	5850
<b>AT1677</b>	kg. 16	1	6560

**Pompa olio a barile**

adatta per cambio e differenziale  
tubo flessibile L. 1,5 mt - attacco a gancio

*Portable oil dispenser*

Cod.	Capacità		
<b>AT1678</b>	kg. 8	1	4880
<b>AT1679</b>	kg. 12	1	5580
<b>AT1680</b>	kg. 16	1	6280

**Travasatori in polietilene per liquidi***Nylon canister*

Cod.	Capacità		
<b>AT1681</b>	Lt. 1	1	135
<b>AT1682</b>	Lt. 2	1	220
<b>AT1683</b>	Lt. 5	1	420

**Travasatori in polietilene per liquidi con tubo flessibile***Nylon canister*

Cod.	Capacità		
<b>AT1684</b>	Lt. 1	1	160
<b>AT1685</b>	Lt. 2	1	255
<b>AT1686</b>	Lt. 5	1	440

**Travasatori in polietilene per liquidi con tubo flessibile e coperchio***Nylon canister*

Cod.	Capacità		
<b>91304</b>	Lt. 1	1	158
<b>91305</b>	Lt. 2	1	237
<b>91306</b>	Lt. 5	1	454

**Imbuto in polietilene con filtro***Funnel with stiffed right angle extention and filter*

Cod.	Ø		
<b>AT1687</b>	14	1	60
<b>AT1688</b>	21	1	150
<b>AT1689</b>	26	1	205
<b>AT1690</b>	30	1	250

