


SCREWDRIERS - GIRAVITI


La miglior scelta dei materiali e il moderno metodo di produzione rendono questo giravite di alta qualità.



**alta qualità dei materiali
+ moderni metodi di produzione
= LAVORO PIÙ SICURO e
VITA DELL'UTENSILE PIÙ LUNGA**




acciaio al silicio cromati punta nera, manico bi-componente
Screwdriver set




Composizione:


Screwdrivers for slot screws




acciaio al silicio - cromati punta nera - manici in bi-componente
Screwdrivers for slot screws



Screwdrivers for slot screws




Screwdriver set




AxL1		Pz./Pcs.
5,5x100	5	1
6,5x125	6	1
8x150	7	1
9,5x175	8	1
6x38	6	1
PH2x38	6	1
PH1x75	5	1
PH2x100	6	1
PH3x125	8	1

Screwdriver set




AxL1		Pz.
6,5x38	6	1
3,0x75	3	1
5,5x75	5	1
6,5x100	6	1
8x150	8	1
10x200	9,5	1
PH0x75	3	1
PH1x75	5	1
PH2x38	6	1
PH2x100	6	1
PH3x150	8	1
PH4x200	9.5	1


Ts and star screwdriver set. Double ended interchangeable blades one has standard tamperproof star the other has five sides TS. Ideal for difficult areas in automotive and electronic applications.



Screwdrivers with flexible slot screws



Screwdrivers with flexible Phillips screws



GIRAVITI PROFESSIONALI

IMPUGNATURA IN BI-COMPONENTE - FORO DI AGGANCIO

PROFESSIONAL SCREWDRIVERS


Impugnatura in materiale bi-componente con inserti integrati soft grip per una presa migliore.

Lame di alta qualità ricavate da acciaio speciale per utensili.

Manici con foro per una pratica esposizione del prodotto.


Prodotti secondo le ultime tabelle DIN e ISO.

La miglior scelta dei materiali e il moderno metodo di fabbricazione rendono questo giravite di alta qualità.



design ergonomico
= LAVORO CONFORTEVOLE
MENO AFFATICAMENTO
CON MINOR STRESS

trattamenti omogenei
+ trattamenti termici ottimizzati
+ maggiore coppia di torsione
= ALTA FLESSIBILITÀ




Per un maggior serraggio
e per sbloccare le viti, si può
utilizzare il foro sull'impugnatura.



alta qualità dei materiali
+ moderni metodi di produzione
= LAVORO PIÙ SICURO e
VITA DELL'UTENSILE PIÙ LUNGA


acciaio al cromo vanadio - cromati punta nera - manici in bi-componente
Screwdrivers DIN 5264 for slot screws



Cod.	SxAxL1	Ø	L		
84004S	1,0x5,5x100	5	210	10	62
84005S	1,0x5,5x125	5	240	10	67
84008S	1,2x6,5x125	6	240	10	92
84009S	1,2x6,5x150	6	270	10	101
84010S	1,6x8,0x150	8	270	10	158
84011S	1,6x8,0x175	8	290	10	160




Screwdrivers DIN ISO 8764-1 for Phillips screws



Cod.	⊕ x L1	∅	L		
84101S	0x60	3	160	10	27
84103S	1x80	4,5	190	10	56
84105S	2x100	6	210	10	91
84108S	3x150	8	270	10	161




Screwdrivers DIN 5264 for slot screws



Cod.	SxAxL1	Ø	L		
84201S	0,4x2,5x75	2,5	170	10	26
84203S	0,5x3,0x75	3	170	10	28
84204S	0,6x3,5x100	3,5	200	10	32
84205S	0,6x3,5x150	3,5	250	10	36
84206S	0,8x4,0x100	4	200	10	36
84208S	0,8x4,0x150	4	250	10	40
84211S	1,0x5,5x125	5,5	230	10	67
84212S	1,0x5,5x150	5,5	260	10	74




acciaio al cromo vanadio - cromati punta nera - manici in bi-componente
Screwdrivers for star screws



Cod.	 x L1	Ø	L		
84421S	T06x65	3,5	165	10	29
84422S	T07x65	3,5	165	10	29
84423S	T08x75	3,5	170	10	30
84424S	T09x75	4	170	10	32
84425S	T10x85	4	190	10	34
84426S	T15x85	4	190	10	34
84427S	T20x100	4	200	10	36
84428S	T25x100	4,5	210	10	57
84429S	T27x105	5	220	10	64
84430S	T30x110	6	225	10	91
84431S	T40x120	7	240	10	106



acciaio al cromo vanadio - cromati punta nera - manici in bi-componente
Screwdrivers for star screws with hole



Cod.	 x L1	Ø	L		
84422SF	T07x65	3,5	165	10	30
84423SF	T08x75	4	170	10	32
84424SF	T09x75	4	170	10	34
84425SF	T10x85	4	190	10	34
84426SF	T15x85	4	190	10	34
84427SF	T20x100	4	200	10	36
84428SF	T25x100	4,5	210	10	57
84429SF	T27x105	5	220	10	64
84430SF	T30x110	6	225	10	91
84431SF	T40x120	7	240	10	100



Giraviti tipo extra lungo per viti con intaglio
acciaio al cromo vanadio - cromati punta nera
manico in bi-componente
Screwdrivers for slot screws

Made in Germany




Cod.	SxAxL1	Ø	L		
84218S	0,8x4,5x300	4	400	10	82
84219S	1,0x6,0x300	6	400	10	127



Giraviti tipo extra lungo per viti a croce Phillips
acciaio al cromo vanadio - cromati punta nera
manico in bi-componente
Screwdrivers for Phillips screws

Made in Germany




Cod.	⊕ x L1	Ø	L		
84110S	PH 1x300	4,5	400	10	80
84111S	PH 2x300	6	400	10	128



Giraviti tipo corto per viti con intaglio
acciaio al cromo vanadio - cromati punta nera
manico in bi-componente
Screwdrivers for slot screws

Made in Germany




Cod.	SxAxL1	Ø	L		
84051S	0,8x4,0x25	4	80	10	27
84052S	1,0x6,5x25	6	80	10	34



Giraviti tipo corto per viti a croce Phillips
acciaio al cromo vanadio - cromati punta nera
manico in bi-componente
Screwdrivers for Phillips screws

Made in Germany



Cod.	⊕ x L1	Ø	L		
84061S	PH 1x25	4,5	80	10	28
84062S	PH 2x25	6	80	10	33



Assortimento 120 giraviti con espositore da 60 pz.
acciaio al cromo vanadio cromati punta nera, manico bi-componente
Screwdrivers display

Made in Germany



Cod.	Pz./Pcs.		
84530	120	1	14980

Composizione:

Cod.	SxAxL1	Ø	L	Pz.
84005S	1,0x5,5x125	5	240	10
84009S	1,2x6,5x150	6	270	10
84011S	1,6x8,0x175	8	290	10
84101S	0x60	3	160	10
84103S	1x80	4,5	190	10
84105S	2x100	6	210	20
84201S	0,4x2,5x75	2,5	170	10
84203S	0,5x3,0x75	3	170	10
84204S	0,6x3,5x100	3,5	200	10
84208S	0,8x4,0x150	4	250	20

acciaio al cromo vanadio cromati punta nera, manico bi-componente

[illegible]

Cod.	Pz./Pcs.		
84521S/8	8	1	604

Cod.	SxAxL1	Ø	L	Pz.
84005S	1,0x5,5x125	5	240	1
84009S	1,2x6,5x150	6	270	1
84101S	PH 0x60	3	160	1
84103S	PH 1x80	4,5	190	1
84105S	PH 2x100	6	210	1
84203S	0,5x3,0x75	3	170	1
84206S	0,8x4,0x100	4	200	1
86001	Cercafase			1

acciaio al cromo vanadio - cromati punta nera manici in bi-componente
Screwdriver star, set

OMMA
UTENSILI dal 1953

Cont. 044209708 Torino (gratuito S.P.)	
distributori OMMA OMMA UTENSILI OMMA UTENSILI OMMA UTENSILI OMMA UTENSILI	OMMA UTENSILI OMMA UTENSILI OMMA UTENSILI OMMA UTENSILI OMMA UTENSILI



Cod.	Pz./Pcs.		
84420S/8	8	1	604

Cod.	SxAxL1	Ø	L	Pz.
84423S	T08x75	3,5	170	1
84424S	T09x75	4	170	1
84425S	T10x85	4	190	1
84426S	T15x85	4	190	1
84427S	T20x100	4	200	1
84428S	T25x100	4,5	210	1
84429S	T27x105	5	220	1
84430S	T30x110	6	225	1

acciaio al cromo vanadio - cromati punta nera manici in bi-componente
Screwdriver star with hole, set

[illegible]

Cod.	Pz./Pcs.		
84420SE/8	8	1	604

Cod.	SxAxL	Ø	L	Pz.
84423SF	T08x75	4	170	1
84424SF	T09x75	4	170	1
84425SF	T10x85	4	190	1
84426SF	T15x85	4	190	1
84427SF	T20x100	4	200	1
84428SF	T25x100	4,5	210	1
84429SF	T27x105	5	220	1
84430SF	T30x110	6	225	1

acciaio al cromo vanadio cromati punta nera, manico bi-componente

[illegible]

Cod.	Pz./Pcs.		
84521S	6	1	590

Cod.	SxAxL1	Ø	L	Pz.
84005S	0,6x3,5x150	3,5	240	1
84009S	1,2x6,5x150	6	270	1
84103S	1,6x8,0x150	8	190	1
84105S	PH 2x100	6	210	1
84203S	0,5x3,0x75	3	170	1
84206S	0,8x4,0x100	4	200	1

PROFESSIONAL MICROSCREWDRIVER

Four screwdrivers are shown vertically, each with a different colored handle and a black shaft. The handles are labeled with their respective sizes and 'Made in Germany'.

- Yellow handle: 1.8 x 60 610090 Made in Germany
- Red handle: PH 0 x 60 612010 Made in Germany
- Blue handle: TX 07 x 50 610790 Made in Germany
- Grey handle: 1.3 x 50 617040 Made in Germany



Cappucci colorati
per identificare
l'impronta delle lame



Impugnatura ergonomica



Lame realizzate
in acciaio cromo
molibdeno

Serie 7 microgiraviti a lama e PH in busta di plastica
Microscrewdriver set - 7 pcs.

Made in Germany



Cod.	Pz./Pcs.		
86011	7	1	124

Composizione:

me.  x L1	Ø	L	Pz.
0,8x60	2,5	160	1
1,2x60	2,5	160	1
1,5x60	2,5	160	1
1,8x60	2,5	160	1
PH000x60	2,5	160	1
PH00x60	2,5	160	1
PH0x60	2,5	160	1

Serie 7 microgiraviti a lama e PH in busta di plastica
Microscrewdriver set - 7 pcs.

Made in Germany



Cod.	Pz./Pcs.		
86012	7	1	166

Composizione:

Ø	L	Pz.
2,5x60	150	1
2,5x75	175	1
3x100	200	1
3x150	250	1
4x150	250	1
PH00x60	155	1
PH0x80	180	1

Serie 7 microgiraviti a profilo TX in busta di plastica
Microscrewdriver set - 7 pcs.

Made in Germany



Cod.	Pz./Pcs.		
86013	7	1	158

Composizione:

✱ x L1	Ø	L	Pz.
T 05X50	2,5	150	1
T 06X50	3	150	1
T 07X50	3	150	1
T 08X50	3	160	1
T 09x60	3	160	1
T 10x80	4	175	1
T 15x80	4	180	1

Serie 7 microgiraviti a profilo esagonale in busta di plastica
Microscrewdriver set - 7 pcs.

Made in Germany



Cod.	Pz./Pcs.		
86014	7	1	129

Composizione:

● x L1	Es.	L	Pz.
0,7x50	2,5	150	1
0,9x50	2,5	150	1
1,3x50	2,5	150	1
1,5x50	2,5	150	1
2,0x50	2,5	150	1
2,5x60	3	160	1
3,0x60	3	160	1

Microscrewdriver set - 7 pcs.

Made in Germany



Cod.	Pz./Pcs.		
86010	7	1	152

Composizione:

● x L1	Ø	L	Pz.
1,5x60	2,5	160	1
1,8x60	2,5	160	1
2,5x60	2,5	160	1
2,5x75	2,5	175	1
3x100	3	200	1
3x150	3	250	1
3x150	3	250	1



acciaio al silicio - cromati

Screwdrivers for TX screws flag handle



Cod.	 x L1	L1		
85005	T05x40	76	1	6
85006	T06x40	76	1	6
85007	T07x40	76	1	6
85008	T08x40	76	1	6
85009	T09x40	76	1	6
85010	T10x40	76	1	8
85015	T15x45	80	1	10
85020	T20x50	85	1	11

acciaio al silicio - cromati in cassetta di plastica

8 pcs screwdriver for TX screws flag handle set



Cod.	Pz./Pcs.		
85000/8	8	1	250

Composizione:

85005 - 85006 - 85007 - 85008 - 85009 - 85010 - 85015 - 85020

acciaio al carbonio - zincati

Reversible screwdrivers



LINEA BASIC

Cod.	S x A x L1	Ø mm			
81101	1,0x6,0x80 PH2x80	6	160	6	46

per tensione 120/250 V, nichelati

Voltage tester screwdrivers



(LINEA BASIC

Cod.	AxØxL1	Ø mm		
86001	0,5x3,0x65	3	1	20
86002	0.8x4.0x100	4	1	30