

CARRELLO PORTAUTENSILI 7 CASSETTI

ANTIRIBALTAMENTO

TOP con design multifunzionale e vani portaoggetti



Chiusura laterale di sicurezza con chiave



Maniglia resistente incorporata nel TOP

COD.93664



Blocco di sicurezza dei cassetti



Cassetti montati su guide telescopiche



4 Ruote:
2 pivotanti con freno
2 fisse

Protezione anti-urti sui 4 lati



L	L1	H	⚖️
680	460	1000	55 kg

Caratteristiche:

Nr. 5 cassetti altezza mm 74, dimensioni interne mm 568 x 398

Nr. 2 cassetti altezza mm 152 dimensioni interne mm 568 x 398

Nr. 2 ruote fisse Ø 125 mm

Nr. 2 ruote pivotanti con freno Ø 125 mm

Capacità di carico totale Kg. 400

Capacità di carico per singolo cassetto kg. 45

COD.93661

Divisore per cassetti

H	Pz	📦	⚖️
52 mm	6	1	60g

Termoformato morbido ad alta densità.

Composizione:

Modulo 3 chiavi fisse a due bocche - DIN 3110

Termoformato morbido ad alta densità.

Module 3 double open ended wrenches

Composizione:

Modulo 18 chiavi combinate - DIN 3110

Termoformato morbido ad alta densità.

Module 18 combination wrenches.

Composizione:

CABINET TOOL - TOOL BOXES - CARRELLI PORTAUTENSILI - BORSE

Modulo 7 chiavi a 3 teste


Termoformato morbido ad alta densità.

Module 7 "T" hexagonal head wrenches.

Cod.	L	L1	H		
TF16	398	190	30	1	650

Composizione:

Cod.		Pz.	Cod.		Pz.
31601	2	1	31607	5	1
31602	2,5	1	31608	6	1
31603	3	1	31610	8	1
31605	4	1			

**Modulo 7 chiavi a 3 teste esagonali asta scorrevole**


Termoformato morbido ad alta densità.

Module 7 "T" hexagonal head wrenches.

Cod.	L	L1	H		
TF18	398	190	30	1	650

Composizione:

Cod.		Pz.	Cod.		Pz.
31601T	2	1	31607T	5	1
31602T	2,5	1	31608T	6	1
31603T	3	1	31610T	8	1
31605T	4	1			

**Modulo 8 chiavi a T snodate bocca esagonale**

Termoformato morbido ad alta densità.

Module 8 "T" handle hexagonal socket wrenches with universal joint.

Cod.	L	L1	H		
TF17	568	398	30	1	3860

Composizione:

Cod.		Pz.	Cod.		Pz.
25002RC	7	1	25008RC	13	1
25003RC	8	1	25009RC	14	1
25005RC	10	1	25012RC	17	1
25007RC	12	1	25014RC	19	1



Termoformato morbido ad alta densità.

114



Termoformato morbido ad alta densità.

--	--	--



Termoformato morbido ad alta densità.

--	--	--



Modulo 6 chiavi a 2 teste con testa sferica



Termoformato morbido ad alta densità.

Module 6 hexagonal ball point T handle wrenches.

Cod.	L	L1	H		
TF26	398	190	30	1	650

Composizione:

Cod.		Pz.	Cod.		Pz.
32322BIC	2,5	1	32325BIC	5	1
32323BIC	3	1	32327BIC	6	1
32324BIC	4	1	32329BIC	8	1

**Modulo 26 bussole e accessori 1/2", serie 9 chiavi a brugola esagonali**

Termoformato morbido ad alta densità.

Module 26 pcs with socket and accessory 1/2" hexagonal wrench set.

Cod.	L	L1	H		
TF8	398	284	30	1	4118

Composizione:

Cod.	Mis.	Pz.	Cod.	Mis.	Pz.
21026	mm 10	1	21040	mm 24	1
21027	mm 11	1	21042	mm 26	1
21028	mm 12	1	21043	mm 27	1
21029	mm 13	1	21045	mm 30	1
21030	mm 14	1	21046	mm 32	1
21031	mm 15	1	21061	asta	1
21032	mm 16	1	21064	mm 250	1
21033	mm 17	1	21054	cricchetto	1
21034	mm 18	1	21063	mm 125	1
21035	mm 19	1	21065	snodo	1
21036	mm 20	1	21066	1/2"(F)x3/4"(M)	1
21037	mm 21	1	21067	1/2"(F)x3/8"(M)	1
21038	mm 22	1	31000/9	serie ch.brugola	9
21039	mm 23	1			

**Modulo 6 pinze, tronchese, forbice**

Termoformato morbido ad alta densità.

Module 6 pliers, diagonal cutting, scissor

Cod.	L	L1	H		
TF21	398	284	30	1	1742

Composizione:

Cod.	Mis.	Pz.	Cod.	Mis.	Pz.
41051	mm 180	1	45001	mm 240	1
41053	mm 160	1	45012	mm 250	1
41101PL	mm 160	1	52015	mm 140	1



Modulo 6 pinze, tronchese, forbice

Termoformato morbido ad alta densità.

Module 6 pliers, diagonal cutting, scissor, water, pump.

Cod.	L	L1	H		
TF22	398	284	30	1	

Composizione:

Cod.	Mis.	Pz.	Cod.	Mis.	Pz.
42001PL	160	1	45001	240	1
41101PL	160	1	45012	250	1
41002PL	180	1	52054	140	1

**Modulo 6 isolato, pinze, tronchese, (poligrip, pinza grip e forbice NON ISOLATI)**

Termoformato morbido ad alta densità.

Module 6 insulated pliers, insulated diagonal cutting, pliers, scissor and water pump (no insulated).

Cod.	L	L1	H		
TF23	398	284	30	1	

Composizione:

Cod.	Mis.	Pz.	Cod.	Mis.	Pz.
41002IS	180	1	52054	140	1
42001IS	160	1	45012	250	1
41101IS	160	1	45001	240	1



41002IS
42001IS
41101IS

**Modulo 3 isolato pinze, tronchese, forbice**

Termoformato morbido ad alta densità.

Module 3 insulated plier, diagonal cutting, scissor.

Cod.	L	L1	H		
TF37	398	190	30	1	

Composizione:

Cod.	Mis.	Pz.	Cod.	Mis.	Pz.
41002IS	180	1	52058		1
42001IS	160	1			



Termoformato morbido ad alta densità.

--	--	--

A collection of various screwdrivers with different handle designs and shaft lengths, arranged on a dark surface. The handles are primarily black with blue accents. Some have red markings. The shafts are silver-colored metal. The heads are mostly flat-head (slotted) and some are Phillips-head. The designs vary in size and shape, including some with ergonomic grips and others with more traditional straight handles.

Cod.	Mis.	Pz.	Cod.	Mis.	Pz.
84201S	2,5x75	1	84011S	8x175	1
84206S	4x100	1	84101S	PH 0x60	1
84005S	5,5x125	1	84103S	PH 1x80	1
84009S	6,5x150	1	84105S	PH 2x100	1

Termoformato morbido ad alta densità.

--	--	--



Cod.		Pz.	Cod.		Pz.
84423S	T08	1	84428S	T25	1
84425S	T10	1	84429S	T27	1
84426S	T15	1	84430S	T30	1
84427S	T20	1	84431S	T40	1

Termoformato morbido ad alta densità.

--	--	--

A collection of ten OMMQ ITALY screwdrivers is displayed on a dark, textured background. The screwdrivers are arranged in two rows. The top row features five screwdrivers with different tip types: a standard flathead, a wide flathead, a double-flute flathead, a double-flute flathead with a wider base, and a double-flute flathead with a very wide base. The bottom row features five screwdrivers with different tip types: a standard flathead, a wide flathead, a double-flute flathead, a double-flute flathead with a wider base, and a double-flute flathead with a very wide base. Each screwdriver has a black handle with a red grip section and a red ring near the base of the handle. The brand name 'OMMQ ITALY' is printed in white on the black handle.

Cod.	Mis.	Pz.	Cod.	Mis.	Pz.
80002	3x75	1	80027	8x150	1
80003	3,5x100	1	80041	PH 0x75	1
80024	5,5x125	1	80042	PH 1x75	1
80026	6,5x150	1	80043	PH 2x100	1

Modulo 8 giraviti

Termoformato morbido ad alta densità.

Module 8 screwdrivers

Cod.	L	L1	H		
TF40	398	188	30	1	620

Composizione:

Cod.	Mis.	Pz.	Cod.	Mis.	Pz.
80002	3x75	1	80027	8x150	1
80003	3,5x100	1	80055	PZD 0x75	1
80024	5,5x125	1	80056	PZD 1x75	1
80026	6,5x150	1	80057	PZD 2x100	1

**Modulo 8 giraviti per viti Torx**


Termoformato morbido ad alta densità.

Module 8 screwdrivers TX

Cod.	L	L1	H		
TF41	398	188	30	1	620

Composizione:

Cod.	Mis.	Pz.	Cod.	Mis.	Pz.
80062	T8x75	1	80066	T20x100	1
80063	T9x75	1	80067	T25x100	1
80064	T10x100	1	80068	T27x100	1
80065	T15x100	1	80069	T30x100	1

**Modulo 8 giraviti per viti Torx forate**

Termoformato morbido ad alta densità.

Module 8 screwdrivers tamper TX


Cod.	L	L1	H		
TF42	398	188	30	1	620

Composizione:

Cod.	Mis.	Pz.	Cod.	Mis.	Pz.
80062	T8x75	1	80079	T20x100	1
80076	T9x75	1	80080	T25x100	1
80077	T10x100	1	80081	T27x100	1
80078	T15x100	1	80082	T30x100	1




80062



Termoformato morbido ad alta densità.

Composizione:					
Cod.	Mis.	Pz.	Cod.	Mis.	Pz.
83001	2,5x75	1	83005	6,5x150	1
83002	3x100	1	83041	PH 0x60	1
83003	4x100	1	83042	PH 1x80	1
83004	5,5x125	1	83043	PH 2x100	1



Termoformato morbido ad alta densità.

Composizione cod. 1001:
n° 10 inserti TX forati L. 30 mm.
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55
n° 10 inserti TX forati L. 75 mm.
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55
n° 2 bussole porta inserti: 1/2"x10 - 3/8"x10



Termoformato morbido ad alta densità.

Composizione cod. 1101:
 n° 7 inserti esagonali L mm 30: 4-5-6-7-8-10-12
 n° 7 inserti esagonali L mm 75: 4-5-6-7-8-10-12
 n° 7 inserti TX L mm 30: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 n° 7 inserti TX L mm 75: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 n° 5 inserti XZN L mm 30: M5-M6-M8-M10-M12
 n° 5 inserti XZN L mm 75: M5-M6-M8-M10-M12
 n° 2 bussole porta inserti: 1/2"x10 - 3/8"x10



16" tool box



Cod.	L	L1	H		
93509	415	215	200	6	1300



20" tool box


Cod.	L	L1	H		
93510	530	290	280	2	2100



Multipurpose steptool - patented

Cod.	L	L1	H		
93513	460	280	300	1	3000

All'interno spazi organizzati per utensili e minuterie porta
punte trapano nel coperchio. Box porta utensili.



Portaminuterie da 16" con maniglia
polipropilene, 12 scomparti fissi.
Combibox 16" with big handle



Cod.	L	L1	H		
93514	350	250	55	10	60

Portaminuterie "gran volume" da 20" con maniglia
polipropilene, 20 vaschette estraibili.
Combibox 20" "big volume"



Cod.	L	L1	H		
93515	420	350	60	8	1300

Trolley professionale portautensili
in EVA, con tasche, 3 pannelli interni e vano porta PC.
Professional trolley

Cod.	L	L1	H		
93249	460	230	420	2	6000

Maniglia con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo. Trolley con manico telescopico e 2 robuste ruote per un'agevole movimentazione.



Trolley professionale portautensili
in alluminio, 2 pannelli interni con 54 passanti elastici, vano porta PC.
Professional trolley

Cod.	L	L1	H		
93248	495	390	250	1	6600

Maniglia con presa morbida. Serratura a chiave. Vasca termoformata con 4 suddivisori. Trolley con manico telescopico, con ruote incassate. Bordi arrotondati.



in nylon, vano portautensili con 14 tasche, 1 pannello mobile con elastici, vano porta PC.

A black tool bag with a shoulder strap, open to reveal various tools including wrenches, sockets, and a torque wrench.

tessuto tecnico ad alta resistenza, impugnatura in metallo, tasche interne ed esterne, tappetino poggia ginocchio staccabile dall'alto.

A black and orange tool bag with multiple pockets containing various tools like pliers, screwdrivers, and a wrench.

A blue folder with a horizontal crease and a small label that reads "CERN".

Cod.	L x L1		
BV01	120x155	1	13

Busta in PVC

bordata in tessuto

PVC tool bagCod. L x L1  **BV611** 110x120 1 9**Busta in PVC**

bottone in velcro

PVC tool bagCod. L x L1  **B50** 240x160 1 35**Borsa a settori in PVC**

fascia di chiusura con anello di metallo

PVC tool bagCod. L x L1 Settori  **BGRI** 370x240 7 1 75**Busta in PVC**


bottone in metallo di chiusura

PVC tool bagCod. L x L1  **B467** 160x310 1 40**Busta in PVC**


2 bottoni in metallo di chiusura

PVC tool bagCod. L x L1  **BV814** 260x430 1 80**Busta in PVC**

bottone in velcro

PVC tool bagCod. L x L1  **BV46072** 103x345 1 32**Busta in PVC**

bottone in velcro

PVC tool bagCod. L x L1  **B1061** 200x445 1 60**Borsa a settori in PVC pesante**

interno telato, bordata in tessuto, chiusura striscia di velcro

PVC tool bagsCod. L x L1 Settori  **93106/A** 695x370 14 1